



KLINKER-RIEMCHEN UND KLINKER



Klinker-Zentrale®

**Klinker und Riemchen -
Stein für Stein eine exklusive Fassade!**



Klinker gibt es bereits seit 1871 -
Diese besondere Form der Ziegelsteine wird unter
so hohen Temperaturen gebrannt, dass durch den
beginnenden Sinterprozess die Poren des Brenn-
gutes geschlossen werden. Daher nehmen Klinker
kaum Wasser auf und sind besonders widerstands-
fähig.

Klinker sind sowohl klassisch im zweischaligen
Mauerwerk, als auch als Klinker-Riemchen in
Wärmedämm-Verbundsystemen einsetzbar.

Sie bestechen durch die exklusive Optik und eine
zeitlos klassische Eleganz.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen
eine Auswahl der verfügbaren Klinker-Riemchen
und Klinker vor.

Daniel Schmalenbach

EXKLUSIV #1

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
DF 240 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LDF 290 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 40 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%

Diese Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.



R 1308



R 1314



R 1361



R 1338



R 1321



R 1359



R 1301



R 1313




R 1347

EXKLUSIV #1

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
DF 240 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LDF 290 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 40 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%

Diese Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.



R 1304



R 1302



R 1360



R 1357



R 1327



R 1304



R 1320



R 1322




R 1310

EXKLUSIV #1

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
DF 240 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LDF 290 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 40 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%


Diese Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.




R 1344



R 1340



R 1345



R 1362




R 1311


EXKLUSIV #1

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
DF 240 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LDF 290 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 40 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%

Diese Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.



R 1312



R 1330



R 1358



R 1315



R 1326



R 1346



R 1363



R 1312



R 1328

EXKLUSIV #1

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
DF 240 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LDF 290 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 40 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%

Diese Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.



R 1305



R 1342



R 1337



R 1325



R 1305

EXKLUSIV #1

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
DF 240 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LDF 290 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 40 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%
LF 490 x 52 mm	12 mm	verfügbar (geklebt)	◀ 3%

Diese Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.



R 1329



R 1323



R 1307



R 1349



R 1334



R 1303



R 1336



R 1333



R 1329

EXKLUSIV #2

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	14 mm	verfügbar / geklebt	← 3%
DF 240 x 52 mm	14 mm	verfügbar / geklebt	← 3%
LDF 290 x 52 mm	14 mm	verfügbar / geklebt	← 3%




R 1354



R 1339



R 1341



R 1350



R 1318

EXKLUSIV #2


FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	14 mm	verfügbar / geklebt	← 3%
DF 240 x 52 mm	14 mm	verfügbar / geklebt	← 3%
LDF 290 x 52 mm	14 mm	verfügbar / geklebt	← 3%



R 1324



R 1353



R 1355




R 1352



R 1356

EXKLUSIV #3


FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	14 mm	verfügbar / geklebt	← 3%
DF 240 x 52 mm	14 mm	verfügbar / geklebt	← 3%
LDF 290 x 52 mm	14 mm	verfügbar / geklebt	← 3%




R 1309




R 1306




R 1343



R 1351



R 1317




R 1332

EXKLUSIV #3


FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	14 mm	verfügbar / geklebt	◀ 3%
DF 240 x 52 mm	14 mm	verfügbar / geklebt	◀ 3%
LDF 290 x 52 mm	14 mm	verfügbar / geklebt	◀ 3%



R 1335



R 1319



R 1331



R 1335



R 1348

ARCHITEKTUR

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	14 mm	verfügbar	◀ 3%
DF 240 x 52 mm	14 mm	verfügbar	◀ 3%






R 901



R 902



R 903




R 904



R 906



R 907



R 908

ARCHITEKTUR

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	14 mm	verfügbar	115 mm	◀ 6%
DF 240 x 52 mm	14 mm	verfügbar	115 mm	◀ 6%
LF 490 x 52 mm	14 mm	verfügbar	115 mm	◀ 6%



K 142



K 140



K 141




K 142



K 1201



K 1202



K 1203



K 1204



K 1205

ARCHITEKTUR

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	14 mm	verfügbar	115 mm	◀ 6%
DF 240 x 52 mm	14 mm	verfügbar	115 mm	◀ 6%
LDF 290 x 52 mm	14 mm	verfügbar	90 mm	◀ 6%



K 1247



K 1244



K 1245 R



K 1246



K 1247



K 1248



K 1249



K 1250



K 1251

BRICKWERK

FORMAT

RIEMCHEN

WINKEL / SCHALEN

WASSERAUFNAHME

DF | 240 x 52 mm

12 mm

verfügbar

◀ 3%



R 1173



R 1171



R 1172



R 1173



R 1174



R 1175



R 1176

KONTUR

FORMAT

RIEMCHEN

WINKEL / SCHALEN

WASSERAUFNAHME

DF | 240 x 52 mm

12 mm

verfügbar

◀ 3%

***LF** | 440 x 52 mm

12 mm

verfügbar

◀ 3%



R 1044 DF*



R 1043 DF (auch als LF verfügbar*)



R 1044 DF (auch als LF verfügbar*)



R 1045 DF



R 1046 DF



R 1060 DF



R 1057 DF



R 1058 DF



R 1059 DF

KONTUR

FORMAT

RIEMCHEN

WINKEL / SCHALEN

WASSERAUFNAHME

NF | 240 x 71 mm

12 mm

verfügbar

◀ 3%



R 1047 NF



R 1047 NF



R 1048 NF



R 1049 NF



R 1050 NF



R 1051 NF

WASSERBRAND

FORMAT

RIEMCHEN

WINKEL / SCHALEN

WASSERAUFNAHME

DF | 240 x 52 mm

12 mm

verfügbar

◀ 3%



R 1178



R 1179



R 1180

HANDSTRICH

FORMAT

RIEMCHEN

WINKEL / SCHALEN


WASSERAUFNAHME

DF | 240 x 52 mm

14 mm

verfügbar

◀ 3%



R 1054



R 1052



R 1053



R 1055



R 1056

TIRARI

FORMAT

RIEMCHEN

WINKEL / SCHALEN

WASSERAUFNAHME

NF | 240 x 71 mm

14 mm

verfügbar

◀ 3%



R 1019*

* Diese Sorten sind auch im Format LF und SF verfügbar, siehe Seite 70/71



R 1011*



R 1012



R 1013*



R 1014



R 1015*



R 1016



R 1017*



R 1018*

TANAMI

FORMAT

RIEMCHEN

WINKEL / SCHALEN

WASSERAUFNAHME

NF | 240 x 71 mm

14 mm

verfügbar


◀ 3% [* ▶ 6%]



R 1024



R 1021



R 1022



R 1023



R 1025*



R 1070

VARIO

FORMAT

RIEMCHEN

WINKEL / SCHALEN

WASSERAUFNAHME

NF | 240 x 71 mm

14 mm

verfügbar


◀ 6%



R 941



R 911



R 923



R 940



R 970



R 980



R 985



R 991

VASCU

FORMAT

RIEMCHEN

WINKEL / SCHALEN

WASSERAUFNAHME

NF | 240 x 71 mm

14 mm

verfügbar

◀ 3% [* ▶ 6%]



R 764



R 743



R 750



R 757



R 761*



R 766*



R 768



R 769*

SINTRA

FORMAT

RIEMCHEN

WINKEL / SCHALEN


WASSERAUFNAHME

NF | 240 x 71 mm


14 mm

verfügbar

◀ 3% [* ▶ 6%]



R 688*



R 658



R 665*



R 682



R 684*



R 685

SINTRA

FORMAT

RIEMCHEN

WINKEL / SCHALEN

WASSERAUFNAHME

NF | 240 x 71 mm

14 mm

verfügbar

◀ 3% [* ▶ 6%]



R 690




R 689



R 691



R 693*



R 694



R 696*

ZENKLAS

FORMAT

RIEMCHEN

WINKEL / SCHALEN

WASSERAUFNAHME

NF | 240 x 71 mm

15 mm

verfügbar

◀ 3%

DF | 240 x 52 mm

15 mm

verfügbar

◀ 3%



R 1151



R 1151



R 1152



R 1153



R 1154



R 1155



R 1156

REGUS

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	14 mm	verfügbar	◀ 3%
DF 240 x 52 mm	14 mm	verfügbar	◀ 3%
WDF 215 x 65 mm	14 mm	verfügbar	◀ 3%



R 1101



R 1102



R 1103



R 1104



R 1105



R 1106



R 1107



R 1108



R 1109

WASSERSTRICH

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	20 mm	verfügbar	115 mm	◀ 20%
DF 240 x 52 mm	20 mm	verfügbar	110 mm	◀ 20%
WDF 210 x 65 mm	20 mm	verfügbar	100 mm	◀ 20%



K 1112



K 1112




K 1113



K 1114



K 1115



K 1116



K 1117




K 1118



K 1119

WASSERSTRICH

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
NF 240 x 71 mm	20 mm	verfügbar	115 mm	◀ 20%
DF 240 x 52 mm	20 mm	verfügbar	110 mm	◀ 20%
WDF 210 x 65 mm	20 mm	verfügbar	100 mm	◀ 20%



K 1216



K 1212



K 1213



K 1214



K 1215



K 1216



K 1217



K 1218



K 1219

HISTORIKA

FORMAT

250 x 65 mm

RIEMCHEN

20 mm



verfügbar

VOLLSTEIN

120 mm



◀ 6%



K 398

Zum Teil mehrere Generationen alt, werden diese Klinkersteine aus Abbrüchen sortenrein und in aufwendiger Handarbeit herausgelöst und von uns zu Klinker-Riemchen verarbeitet.

Diese Unikate finden somit als Riemchen, zum Beispiel auf WDV-Systemen, ihren zukünftigen Bestimmungsort, um dort die nächsten Generationen mit ihrem unverwechselbaren Farbspiel und Charme zu begeistern!

Um die Verwendung der Riemchen aus historischen Abbruchziegeln in WDV-Systemen zu ermöglichen, wurden umfangreiche Prüfungen durchgeführt. Sowohl die Wasseraufnahme als auch die Frostsicherheit entsprechen den aktuell geforderten Kriterien.



K 398

Wasseraufnahme nach DIN EN 10545-3 geprüft

Frostbeständig nach DIN EN 10545-12

METROPOLIS

FORMAT

240 x 40 mm

RIEMCHEN

20 mm



WINKEL / SCHALEN

verfügbar

VOLLSTEIN

65 mm



WASSERAUFNAHME


◀ 20%




K 297



K 298



K 301



K 302

SONORA

FORMAT

RIEMCHEN

WINKEL / SCHALEN

WASSERAUFNAHME

NF | 240 x 71 mm


14 mm

verfügbar


◀ 3%



R 863




R 853



R 854



R 855



R 859



R 863



R 865

ARCHITEKTUR LANGFORMAT

FORMAT

LF | 490 x 52 mm

RIEMCHEN

20 mm

WINKEL / SCHALEN

verfügbar

VOLLSTEIN

90/115 mm

WASSERAUFNAHME

◀ 6%



K 1202




K 1206



K 1207



K 1208



K 1209

GLANZSTÜCKE LANGFORMAT

FORMAT

LF | 440 x 52 mm

RIEMCHEN

14 mm



WINKEL / SCHALEN

verfügbar



WASSERAUFNAHME

< 3% [* < 6%]



R 650



R 651



R 652*



R 653*



R 654



R 655

TIRARI LANGFORMAT

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	WASSERAUFNAHME
LF 400 x 71 mm	14 mm	verfügbar	◀ 3%
SF 400 x 35 mm	14 mm	verfügbar	◀ 3%



R 1015

Diese Sorten sind auch im Format NF verfügbar, siehe Seite 40/41



R 1011



R 1013



R 1017



R 1018



R 1019

RIEGEL 50 LANGFORMAT

FORMAT

RIEMCHEN

WINKEL / SCHALEN

WASSERAUFNAHME

LF | 490 x 40 mm

14 mm

verfügbar

◀ 3% [* ▶ 6%]



R 1029



R 1026



R 1027



R 1028



R 1029



R 1040

REGUS LANGFORMAT

FORMAT

RIEMCHEN

WINKEL / SCHALEN

WASSERAUFNAHME

LF | 490 x 52 mm

14 mm

verfügbar

◀ 3%



R 1121



R 1122



R 1123



R 1124



R 1125

TEGEL LANGFORMAT

FORMAT

LF | 468 x 38 mm

RIEMCHEN

20 mm



WINKEL / SCHALEN

verfügbar

VOLLSTEIN

108 mm



WASSERAUFNAHME

← 20%



K 1210



K 1211



K 166



K 162



K 161

LANGFORMAT

FORMAT

LF | 490 x 40 mm

RIEMCHEN

20 mm

WINKEL / SCHALEN


verfügbar

VOLLSTEIN

100 mm

WASSERAUFNAHME

◀ 6%






K 1220



K 1221



K 1222



K 1223

LANGFORMAT

FORMAT

LF | 490 x 40 mm

RIEMCHEN

20 mm

WINKEL / SCHALEN

verfügbar


VOLLSTEIN

100 mm

WASSERAUFNAHME

◀ 6%





K 1224



K 1225



K 1226



K 1227

LANGFORMAT

FORMAT

LF | 490 x 40 mm

RIEMCHEN

20 mm

WINKEL / SCHALEN

verfügbar

VOLLSTEIN

100 mm

WASSERAUFNAHME

◀ 6%



K 1241



K 1240



K 1241



K 1242



K 1243

LANGFORMAT

FORMAT

LF | 490 x 40 mm

RIEMCHEN

20 mm

WINKEL / SCHALEN

verfügbar

VOLLSTEIN


100 mm

WASSERAUFNAHME

◀ 6%



K 1239



K 1228



K 1229



K 1230



K 1237



K 1238

KALKSANDSTEIN

FORMAT

NF | 240 x 71 mm

RIEMCHEN

15 mm

WINKEL / SCHALEN

verfügbar

VOLLSTEIN

105 mm

WASSERAUFNAHME

◀ 20%



R 1078



R 1079



R 1080
R 1081



R 1082
R 1083

WESTERWALD

FORMAT

NF | 240 x 71 mm

RIEMCHEN

14 mm

WINKEL / SCHALEN

verfügbar

VOLLSTEIN

115 mm

WASSERAUFNAHME

◀ 3%



K 615



R 1070



R 1071



K 615



R 1072

SANTO

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
WDF 210 x 65 mm	20 mm	verfügbar	100 mm	◀ 20%
NF 240 x 71 mm	20 mm	verfügbar	115 mm	◀ 20%
WF 210 x 50 mm	20 mm	verfügbar	100 mm	◀ 20%



K 666



K 102



K 228



K 244



K 311



K 315



K 329



K 438



K 666

FRIESLAND

FORMAT

NF | 240 x 71 mm

RIEMCHEN

20 mm



WINKEL / SCHALEN

verfügbar



VOLLSTEIN

115 mm



WASSERAUFNAHME

◀ 15%



K 459




K 459



K 469



K 477



K 479



K 480



K 485



K 494



K 496

CLASSICO

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL / SCHALEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
WDF 210 x 65 mm	20 mm	verfügbar	100 mm	◀ 20%
WF 210 x 50 mm	20 mm	verfügbar	100 mm	◀ 20%



K 157



K 106



K 130



K 157



K 158



K 400



K 535

RETRO

FORMAT

WDF | 210 x 65 mm

RIEMCHEN

20 mm



WINKEL / SCHALEN

verfügbar



VOLLSTEIN

100 mm



WASSERAUFNAHME

◀ 20%



K 436



K 436



K 447



K 586



K 587



K 650



K 662



K 660



K 820

GOBI

FORMAT

WDF | 210 x 65 mm

RIEMCHEN

20 mm



WINKEL / SCHALEN

verfügbar



VOLLSTEIN

100 mm



WASSERAUFNAHME

< 20%



K 806



K 806



K 826



K 361



K 377

NATURSTEIN

FORMAT

RIEMCHEN

WINKEL / SCHALEN

WASSERAUFNAHME

freie Formate
möglich

20 mm

verfügbar

◀ 20%





N 100



N 200



N 300

SONDERFORMEN



Projektbezogen entwickeln wir mit Ihnen zusammen auch ganz besonders aussergewöhnliche Fassadenlösungen.
Sprechen Sie uns an!



GRUNDLAGEN

Klinkerformate

Die Entscheidung, welches Format am besten zu einem Gebäude passt, bleibt den Gestaltungsvorstellungen des Bauherrn oder Architekten überlassen. Ein gut gewähltes Format unterstreicht den Stil des Gebäudes.

Die Schichthöhe, also die Höhe der Ziegelreihe plus Mörtelfuge, ergibt sich, genau wie die benötigte Anzahl von Klinkern pro Quadratmeter Mauerwerk, aus dem gewählten Steinformat.

Format	WF	DF	LDF	WDF	NF
Steinhöhe in mm	50	52	52	65	71
Steinbreite in mm	210	240	290	210	240
Lagerfuge in mm	12,5	10,5	10,5	11,9	12,3
Schichthöhe in mm	62,5	62,5	62,5	76,9	83,3
Schichten je m	16	16	16	13	12
Klinker je m ² ca.	72	64	53	56	48

Zusätzlich haben sich in den letzten Jahren noch zwei besondere Formate eingebürgert:

Langformat und *Riegelformat* sind nicht absolut definiert, daher werden die Bezeichnungen oft synonym verwendet. Manche Hersteller oder Händler verwenden auch nur einen der beiden Begriffe für beide Formatvarianten.

Langformat:

Ein besonders langer Klinker - mit einer Steinbreite größer 290mm und bis zu 510mm, in einer der üblichen Steinhöhen, also z.B. 52mm (DF) oder 71mm (NF).

Riegelformat:

Ein besonders niedriger Klinker - mit einer Steinhöhe kleiner 50mm, z.B. 40mm oder 35mm, in einer der üblichen Steinbreiten, also z.B. 210mm (WF/WDF) oder 290mm (DF).

Fugenfarben und Ausführung

Neben der Auswahl des Klinkers hat vor allem die Fuge einen Einfluss auf das Gesamtbild der Gebäudefassade. Hier kann der Bauherr durch harmonisierende oder kontrastierende Fugenfarbe

aber auch z.B. durch rauhe oder glatte, bündige oder zurückgesetzte Fugenausführung individuelle Akzente setzen. Hier entscheidet man oft anhand persönlichen Präferenzen.




GRUNDLAGEN


Mauerverband

Je nach Anordnung der Klinkersteine ergeben sich unterschiedliche Muster, die zum Beispiel Läuferverband, wilder Verband, Kreuzverband oder Blockverband genannt werden.


Diese Verbände haben jeweils unterschiedliche Wirkungen und können gezielt bei der Fassadengestaltung eingesetzt werden.




Läuferverband




Blockverband




Wilder Verband



Kreuzverband



Holländischer Verband



Flämischer Verband


Die KLINKER-ZENTRALE

Seit über 35 Jahren sind wir eines der führenden Unternehmen für Klinker, Verblender und Pflasterklinker in Deutschland, sowie System-Hersteller des WDVS Dämmklinker®.



UNSER SHOWROOM

In unserem Showroom in Reichshof-Erdingen erwarten Sie Muster von weit über 300 Sorten Klinker, Klinker-Riemchen und auch Pflasterklinkern. Lassen Sie sich von der Vielfalt der Farben, Strukturen und Formate inspirieren.



Besuchen Sie unsere Ausstellung in Reichshof - Erdingen

Klinker-Zentrale GmbH
Im Hof 6
51580 Reichshof-Erdingen

Telefon: (02297) 91 10 -0
Telefax: (02297) 71 10
E-Mail: info@klinker.de

Unsere Geschäftszeiten:

Montag - Freitag: 07:30 - 18:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr

Besuchen Sie unsere Ausstellung in Schlieren

Klinker-Zentrale Schweiz AG
Ringstr. 1
CH-8952 Schlieren

Telefon: +41 43 544 34 40
Telefax: +41 43 544 34 45
E-Mail: schweiz@klinker.de

Gerne beraten wir Sie in Schlieren nach vorheriger Absprache.



Klinker-Zentrale[®]

www.klinker.de

KLINKER-ZENTRALE GmbH

Im Hof 6
51580 Reichshof-Erdingen

Tel.: (02297) 9110 - 0
Fax: (02297) 7110
info@klinker.de

Klinker-Zentrale Schweiz AG

Ringstr. 1
CH-8952 Schlieren

Tel.: +41 43 544 34 40
Fax: +41 43 544 34 45
schweiz@klinker.de